

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

Nom :	Catégorie(s) :	<input type="checkbox"/> B1-1	<input type="checkbox"/> B1-3	<input type="checkbox"/> B2	<input type="checkbox"/> B2L
Prénom(s) :		<input type="checkbox"/> B1-2	<input type="checkbox"/> B1-4	<input type="checkbox"/> B3	
Date de naissance :	Type aéronef :				
N° Licence Partie-66 (si applicable) :	Moteur :				

Applicable à l' Aéronef (1)	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
	B1 B3	B2 B2L			

Limites de temps / Inspections de maintenance						
1.	Participer à la visite 100 heures (aéronef en Aviation Générale)		X	X		
2.	Participer à la visite de type B ou C (aéronef en Transport Aérien Commercial)		X	X		
3.	Participer à une visite programmée selon l'AMM		X	X		
4.	Vérifier le renseignement correct des enregistrements d'entretien		X	X		
5.	Effectuer une revue du statut AD/CN de l'aéronef		X	X		
6.	Effectuer un état des équipements à potentiel		X	X		
7.	Procéder à une inspection après un atterrissage dur		X			
8.	Procéder à une inspection après un foudroiement		X	X		
Dimensions / Zones						
9.	Localiser les composants par station / zone		X	X		
10.	Effectuer des mesures de symétrie		X			
Levage et Mise sur berceau						
11.	Participer à la mise sur vérin train avant ou queue		X			
12.	Participer à la mise sur vérin de l'aéronef complet		X			
13.	Charger sur palette ou une élingue un équipement majeur		X			
Mise à niveau / Pesée						
14.	Effectuer une mise à niveau/centrage		X			
15.	Effectuer une pesée		X			
16.	Préparer l'aéronef pour la pesée et le centrage		X			
17.	Effectuer un inventaire de la liste des équipements aéronefs		X			
Tractage et Roulage						
18.	Tracter l'aéronef		X			
19.	Participer au tractage		X	X		
Parking et amarrage						
20.	Amarrer l'aéronef		X	X		
21.	Garer, stocker l'aéronef et installer les caches		X	X		
22.	Installer l'aéronef dans les docks		X			
23.	Stocker les pales du rotor		X			
Étiquettes et Plaques signalétiques						
24.	Vérifier les étiquettes de l'aéronef		X	X		

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
25.	Vérifier les marques signalétiques de l'aéronef		X	X			
Entretien courant							
26.	Effectuer les pleins carburants		X	X			
27.	Vidanger les réservoirs carburants		X	X			
28.	Transférer du carburant d'un réservoir à un autre		X	X			
29.	Vérifier / ajuster la pression des pneumatiques		X	X			
30.	Vérifier / compléter le niveau d'huile		X	X			
31.	Vérifier / compléter les niveaux hydrauliques		X	X			
32.	Vérifier / compléter la pression des accumulateurs		X				
33.	Pressuriser un système pneumatique		X				
34.	Graisser l'aéronef		X				
35.	Brancher le groupe de parc		X	X			
36.	Effectuer l'entretien courant du système toilettes/eaux usées		X				
37.	Effectuer la visite Prévol / Visite journalière		X				
Analyse des vibrations et du bruit							
38.	Analyser un problème de vibration hélicoptère		X				
39.	Analyser un spectre de bruit		X				
40.	Analyser un spectre de vibration d'un moteur		X				
Conditionnement d'air							
41.	Remplacer un réchauffeur à combustion		X				
42.	Remplacer une vanne de régulation		X				
43.	Remplacer une vanne de décharge		X				
44.	Remplacer une vanne de sécurité		X				
45.	Remplacer une machine à cycle de vapeur		X				
46.	Remplacer une machine à cycle d'air		X				
47.	Remplacer un ventilateur cabine		X				
48.	Remplacer un échangeur thermique		X				
49.	Remplacer un contrôleur de pression cabine		X	X			
50.	Nettoyer les vannes de décharge		X				
51.	Désarmer / réarmer une vanne d'isolation du compartiment cargo		X				
52.	Désarmer / réarmer les composants de la ventilation de l'avionique		X	X			
53.	Vérifier le bon fonctionnement du système de conditionnement d'air/réchauffage		X				
54.	Vérifier le bon fonctionnement du système de pressurisation		X				
55.	Effectuer une recherche de panne		X				
Pilote automatique							
56.	Remplacer une servocommande		X				
57.	Installer un câble-bride		X				
58.	Remplacer un boîtier de contrôle ou LRU		X	X			
59.	Remplacer un amplificateur			X			

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
60.	Vérifier le bon fonctionnement du pilote automatique		X	X			
61.	Vérifier le bon fonctionnement de l'amortisseur de lacet		X	X			
62.	Vérifier et régler l'embrayage d'une servocommande		X	X			
63.	Effectuer le réglage des gains du pilote automatique			X			
64.	Vérifier le bon fonctionnement des compensateurs de Mach			X			
65.	Effectuer une recherche de panne			X			
66.	Vérifier le système d'atterrissage automatique		X	X			
67.	Vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de vol (FMS)			X			
68.	Vérifier le système d'augmentation de stabilité		X	X			
Communication							
69.	Remplacer l'émetteur/récepteur VHF		X	X			
70.	Remplacer l'émetteur/récepteur HF		X	X			
71.	Remplacer une antenne		X	X			
72.	Remplacer des déperditeurs d'électricité statique		X				
73.	Effectuer un essai opérationnel des radios		X	X			
74.	Vérifier le Ratio d'Onde Stationnaire d'une antenne			X			
75.	Effectuer un essai opérationnel du SELCAL		X	X			
76.	Effectuer un essai fonctionnel du système d'annonces pour passagers		X	X			
77.	Effectuer un essai fonctionnel de l'interphone		X	X			
78.	Réparer un câble coaxial			X			
79.	Effectuer une recherche de panne			X			
80.	Vérifier le système SATCOM		X	X			
Electricité							
81.	Charger une batterie acide/plomb		X	X			
82.	Charger une batterie Ni-Cad		X	X			
83.	Vérifier la capacité de la batterie		X	X			
84.	Décharger complètement et recharger une batterie Ni-Cad		X	X			
85.	Remplacer une génératrice, un alternateur		X	X			
86.	Remplacer des interrupteurs		X	X			
87.	Remplacer des disjoncteurs		X	X			
88.	Régler un régulateur de tension		X	X			
89.	Remplacer un régulateur de tension		X	X			
90.	Modifier une analyse de la distribution des charges électriques		X	X			
91.	Réparer/Remplacer un câble d'alimentation électrique		X	X			
92.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
93.	Effectuer l'essai fonctionnel d'une génératrice, d'un alternateur		X	X			
94.	Effectuer l'essai fonctionnel d'un régulateur de tension		X	X			
95.	Effectuer l'essai fonctionnel de la génération de secours		X	X			
Équipements et aménagements							
96.	Remplacer les moquettes		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
97.	Remplacer les sièges équipage		X				
98.	Remplacer les sièges passagers		X				
99.	Vérifier les enrouleurs à inertie		X				
100.	Vérifier l'état des ceintures de sécurité		X				
101.	Vérifier les équipements de secours		X				
102.	Vérifier la conformité réglementaire de l'ELT			X			
103.	Réparer le réservoir des toilettes		X				
104.	Déposer et installer les aménagements intérieurs		X				
105.	Réparer un habillage siège		X				
106.	Modifier la configuration cabine		X				
107.	Remplacer un actionneur du système de chargement cargo		X				
108.	Tester le système de chargement cargo		X				
109.	Remplacer les cordes et toboggans d'évacuation		X				
Protection incendie							
110.	Vérifier le contenu des bouteilles d'extincteurs		X				
111.	Vérifier le bon fonctionnement du système de détection de fumée et incendie		X	X			
112.	Vérifier le contenu des extincteurs de la cabine		X				
113.	Vérifier le système de détection de fumée des toilettes		X	X			
114.	Vérifier l'étanchéité d'une cloison entre cabine et cargo		X				
115.	Installer une bouteille d'extincteur		X				
116.	Remplacer une cartouche de percussion		X				
117.	Effectuer une recherche une panne		X				
118.	Vérifier les câblages et les boucles de détection incendie moteur		X	X			
Commandes de vol							
119.	Inspecter les commandes de vol primaires et les composants associés selon l'AMM		X				
120.	Déployer et rétracter les volets et becs		X				
121.	Remplacer le stabilisateur horizontal		X				
122.	Remplacer un destructeur de portance ou aérofrein		X				
123.	Remplacer l'élévateur		X				
124.	Désactiver et réactiver une servocommande d'aileron		X				
125.	Remplacer un aileron		X				
126.	Remplacer une gouverne de direction		X				
127.	Remplacer un volet compensateur		X				
128.	Installer un câble de commande et ses fixations		X				
129.	Remplacer un bec		X				
130.	Remplacer un volet		X				
131.	Remplacer une servocommande		X				
132.	Remplacer un actionneur de volet		X				
133.	Régler les commandes de vol primaires		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
134.	Régler un tab de compensation		X				
135.	Régler la tension des câbles de commande		X				
136.	Vérifier les plages de débattement et le sens de déplacement des gouvernes		X				
137.	Vérifier le montage correct et le verrouillage / freinage d'une gouverne		X				
138.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
139.	Réaliser un essai fonctionnel des commandes de vol		X				
140.	Réaliser un essai fonctionnel des volets		X				
141.	Réaliser un essai fonctionnel de l'ensemble manche de commande latéral		X				
142.	Réaliser un essai fonctionnel du plan horizontal réglable		X				
143.	Vérifier l'usure du système de commande du plan horizontal réglable		X				
Carburant							
144.	Mettre en œuvre le drainage d'eau		X				
145.	Remplacer une pompe de gavage carburant		X				
146.	Remplacer un sélecteur carburant		X				
147.	Remplacer un réservoir carburant		X				
148.	Vérifier / remplacer des vannes carburant		X				
149.	Remplacer des indicateurs de niveau magnétiques		X	X			
150.	Remplacer une vanne de drainage d'eau		X				
151.	Vérifier et calculer manuellement le contenu en carburant		X	X			
152.	Vérifier les filtres		X				
153.	Vérifier le débit du circuit d'alimentation		X				
154.	Vérifier la calibration des jauges carburant		X	X			
155.	Vérifier le bon fonctionnement des sélecteurs d'alimentation		X	X			
156.	Vérifier le bon fonctionnement des vide-vite		X				
157.	Vérifier le bon fonctionnement des transferts entre réservoirs		X				
158.	Vidanger les réservoirs sous pression		X				
159.	Avitailler sous pression en commande manuelle		X				
160.	Activer / désactiver les vannes de transfert, vidange, alimentation croisée et remplissage		X	X			
161.	Effectuer une recherche de panne		X				
Hydraulique							
162.	Remplacer une pompe hydraulique sur un moteur		X				
163.	Vérifier et remplacer un filtre sur une bache		X				
164.	Remplacer une pompe hydraulique de secours		X				
165.	Remplacer une pompe ou génératrice à moteur hydraulique		X				
166.	Remplacer un accumulateur		X				
167.	Vérifier le fonctionnement d'une vanne d'isolation		X	X			
168.	Vérifier des filtres et témoins de colmatage		X				
169.	Vérifier les systèmes d'indication		X	X			
170.	Effectuer des essais fonctionnels		X	X			

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
171.	Pressuriser et dépressuriser les circuits hydrauliques		X				
172.	Mettre en œuvre l'unité de transfert de puissance		X				
173.	Remplacer une unité de transfert de puissance		X				
174.	Effectuer une recherche de panne		X				
Protection contre le givrage et la pluie							
175.	Remplacer une pompe		X				
176.	Remplacer un temporisateur		X				
177.	Inspecter et réparer un boudin de dégivrage d'hélice		X				
178.	Tester le dégivrage d'hélice		X				
179.	Inspecter ou tester le dégivrage de bord d'attaque		X				
180.	Remplacer une vanne de dégivrage ou antigivrage		X				
181.	Installer un moteur d'essuie-glaces		X				
182.	Vérifier le bon fonctionnement du système		X				
183.	Test opérationnel dégivrage du tube Pitot		X	X			
184.	Test opérationnel dégivrage de la sonde température		X	X			
185.	Test opérationnel du dégivrage de la voilure		X				
186.	Aide au test opérationnel du dégivrage de l'entrée d'air moteur (moteur en marche)		X				
187.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
Systèmes d'indication et d'enregistrement							
188.	Remplacer l'enregistreur de données (FDR)		X	X			
189.	Remplacer l'enregistreur de conversations (CVR)		X	X			
190.	Remplacer la montre		X	X			
191.	Remplacer l'indicateur principal d'alarme		X	X			
192.	Récupérer les données enregistrées dans le FDR			X			
193.	Effectuer une recherche de panne			X			
194.	Mettre en œuvre les procédures sur les composants sensibles à l'électricité statique (ESDS)			X			
195.	Contrôler les exigences relatives aux champs radioactifs intenses (HIRF)		X	X			
196.	Démarrer et arrêter le système d'affichage électronique		X	X			
197.	Utiliser l'auto-test du calculateur de maintenance		X	X			
198.	Faire un test au sol avec le calculateur d'alarme		X	X			
Train d'atterrissage							
199.	Assembler une roue		X				
200.	Remplacer une roue du train principal		X				
201.	Remplacer une roue de train avant		X				
202.	Remplacer un actionneur d'orientation de train avant ou de bogie		X				
203.	Remplacer un actionneur de rétraction de train		X				
204.	Remplacer un système de verrouillage haut ou bas		X				
205.	Remplacer un amortisseur de shimmy		X				
206.	Régler le système d'orientation roulette de nez		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
207.	Test fonctionnel de l'orientation roulette de nez		X	X			
208.	Remplacer les joints de la jambe d'amortisseur		X				
209.	Maintenance de l'amortisseur		X				
210.	Remplacer un bloc de freins		X				
211.	Remplacer une vanne de répartition de freinage		X				
212.	Purger les freins		X				
213.	Remplacer un ventilateur de bloc-frein		X				
214.	Vérifier le dispositif anti-patinage		X	X			
215.	Vérifier la rentrée des trains		X				
216.	Remplacer un amortisseur élastique		X				
217.	Régler les microcontacts		X				
218.	Gonfler et faire l'appoint d'huile d'un amortisseur		X				
219.	Effectuer une recherche de panne		X				
220.	Effectuer un essai du système de freinage automatique		X				
221.	Remplacer des patins d'hélicoptère		X				
222.	Remplacer des garnitures de patin d'hélicoptère		X				
223.	Emballer et vérifier des flotteurs		X				
224.	Inspecter ou tester le système de flottaison		X				
225.	Tester le système de sortie de train en secours		X				
226.	Test opérationnel des portes de train		X				
Eclairages							
227.	Réparer/Remplacer un feu anticollision		X	X			
228.	Réparer/Remplacer un phare d'atterrissage		X	X			
229.	Réparer/Remplacer un feu de navigation		X	X			
230.	Réparer/Remplacer l'éclairage interne		X	X			
231.	Remplacer une lampe d'inspection du givrage		X	X			
232.	Remplacer une lampe d'éclairage du logo		X	X			
233.	Réparer/Remplacer l'éclairage secours		X	X			
234.	Vérifier le fonctionnement de l'éclairage secours		X	X			
235.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
Instruments							
236.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
237.	Étalonner un indicateur de cap magnétique		X	X			
238.	Remplacer un anémomètre		X	X			
239.	Remplacer un altimètre		X	X			
240.	Remplacer une centrale aérodynamique		X	X			
242.	Remplacer un indicateur directeur d'altitude (ADI)			X			
243.	Remplacer un indicateur d'attitude horizontale (HSI)			X			
244.	Vérifier l'absence de fuite sur un circuit pitot / statique		X	X			
245.	Vérifier le bon fonctionnement d'un gyroscope directionnel		X	X			

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
246.	Vérifier la calibration des instruments anémométriques		X	X			
247.	Remplacer le compas			X			
248.	Vérifier le bon fonctionnement du système du directeur de vol			X			
Surveillance							
249.	Effectuer une recherche de panne			X			
250.	Vérifier le bon fonctionnement du radar météorologique			X			
251.	Vérifier le bon fonctionnement du doppler			X			
252.	Vérifier le bon fonctionnement du TCAS			X			
254.	Vérifier le bon fonctionnement de l'ATC Transpondeur			X			
255.	Vérifier l'étalonnage du système d'indication d'altitude pression			X			
Navigation							
256.	Vérifier le bon fonctionnement du système de navigation inertielle			X			
257.	Renseigner la table d'erreur quadrantale pour le système ADF			X			
258.	Vérifier le GPS			X			
259.	Tester le système de surveillance des vibrations (AVM)			X			
260.	Vérifier le bon fonctionnement du système marker			X			
Oxygène							
261.	Inspecter les équipements oxygène de l'aéronef		X				
262.	Purge et recharger les équipements oxygène		X				
263.	Remplacer un régulateur		X				
264.	Remplacer un générateur d'oxygène		X				
265.	Vérifier le bon fonctionnement du système oxygène équipage		X				
266.	Vérifier le déploiement automatique des masques à oxygène		X				
267.	Effectuer une recherche de panne		X				
Systèmes Pneumatique							
268.	Remplacer un filtre		X				
269.	Remplacer une vanne d'isolation		X				
270.	Remplacer une vanne de régulation		X				
271.	Remplacer un compresseur		X				
272.	Recharger le dessiccateur		X				
273.	Mettre au point un régulateur		X				
274.	Faire une recherche de fuites		X				
275.	Effectuer une recherche de panne		X				
Systèmes de dépression							
276.	Inspecter un circuit de dépression selon l'AMM		X				
277.	Remplacer une pompe à vide		X				
278.	Vérifier/remplacer des filtres		X				
279.	Mettre au point le régulateur		X				
280.	Effectuer une recherche de panne		X				
Eaux usées							

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
281.	Remplacer une pompe à eau		X				
282.	Remplacer un robinet		X				
283.	Remplacer la pompe toilette		X				
284.	Test fonctionnel du chauffe-eau		X				
285.	Effectuer une recherche de panne		X				
286.	Inspecter la fermeture du couvercle de la poubelle		X				
Système de maintenance embarqué							
287.	Récupérer les données du calculateur central de maintenance (CMU)		X	X			
288.	Remplacer le calculateur central de maintenance (CMU)		X	X			
289.	Effectuer un test intégré (BITE)		X	X			
290.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
Structures							
291.	Évaluer des dommages		X				
292.	Effectuer une réparation de structure métallique		X				
293.	Effectuer une réparation de structure en composite		X				
294.	Effectuer une réparation de structure en bois		X				
295.	Effectuer une réparation de revêtement en tissu		X				
296.	Entoiler une surface de commande de vol		X				
297.	Effectuer un traitement corrosion		X				
298.	Appliquer un traitement de protection		X				
Portes							
299.	Inspecter une porte passager selon l'AMM		X				
300.	Monter/régler le mécanisme de verrouillage		X				
301.	Régler un escalier escamotable		X				
302.	Vérifier le bon fonctionnement des issues de secours		X				
303.	Effectuer un essai du système de surveillance des portes		X	X			
304.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
305.	Démonter et installer une porte passager selon l'AMM		X				
306.	Démonter et installer une issue de secours selon l'AMM		X				
307.	Inspecter une porte cargo selon l'AMM		X				
Hublots Fenêtres							
308.	Remplacer un pare-brise		X				
309.	Remplacer une fenêtre de cockpit		X				
310.	Remplacer une fenêtre de cabine		X				
311.	Réparer des rayures		X				
Voiure							
312.	Réparer le revêtement		X				
313.	Effectuer un entoilage		X				
314.	Remplacer un saumon		X				
315.	Remplacer une nervure		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
316.	Remplacer un panneau de réservoir structurel		X				
317.	Vérifier l'incidence		X				
Hélices							
318.	Assembler une hélice après le transport		X				
319.	Remplacer une hélice		X				
320.	Remplacer un régulateur		X				
321.	Régler un régulateur		X				
322.	Effectuer des vérifications statiques		X				
323.	Vérifier le fonctionnement au cours d'un point fixe		X				
324.	Vérifier le plan de rotation		X				
325.	Vérifier le réglage des microcontacts		X				
326.	Évaluer les dommages d'une pale selon l'AMM		X				
327.	Effectuer un équilibrage dynamique de l'hélice		X				
328.	Effectuer une recherche de panne		X				
Rotor Principal							
329.	Installer le rotor		X				
330.	Remplacer les pales		X				
331.	Remplacer les systèmes d'amortissement		X				
332.	Vérifier le plan de rotation		X				
333.	Vérifier l'équilibrage statique		X				
334.	Vérifier l'équilibrage dynamique		X				
335.	Effectuer une recherche de panne		X				
Entraînement du rotor principal							
336.	Remplacer le mât rotor		X				
337.	Remplacer l'arbre d'entraînement		X				
338.	Remplacer le système d'embrayage/roue libre		X				
339.	Remplacer la courroie d'entraînement		X				
340.	Installer la boîte de transmission principale		X				
341.	Effectuer la révision de la boîte de transmission principale		X				
342.	Vérifier les détecteurs de limaille boîte de transmission principale		X				
Rotor arrière							
343.	Installer le rotor						
344.	Remplacer des pales		X				
345.	Effectuer une recherche de panne		X				
Entraînement du rotor arrière							
346.	Remplacer la boîte de transmission arrière		X				
347.	Remplacer les cardans		X				
348.	Effectuer la révision de la boîte de transmission arrière		X				
349.	Installer la transmission		X				
350.	Vérifier les détecteurs de limaille		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
351.	Vérifier / installer les paliers et supports		X				
352.	Vérifier / installer les accouplements flexibles		X				
353.	Vérifier l'alignement des arbres d'entraînement		X				
354.	Installer et régler des arbres d'entraînement		X				
Commandes de vol du rotor							
355.	Installer le plateau cyclique		X				
356.	Installer le combinateur		X				
357.	Ajuster les biellettes de pas		X				
358.	Régler le collectif		X				
359.	Régler le cyclique		X				
360.	Régler l'anti-couple		X				
361.	Vérifier l'assemblage et les freinages des commandes de vol		X				
362.	Vérifier le fonctionnement et le sens d'action des commandes de vol		X				
363.	Effectuer une recherche de panne		X				
Moteurs							
364.	Installer un bâti de dépose moteur		X				
365.	Remplacer un moteur		X				
366.	Réparer un déflecteur de refroidissement		X				
367.	Réparer un capot moteur		X				
368.	Régler les volets de capot moteur		X				
369.	Réparer un câblage défectueux		X	X			
370.	Effectuer une recherche de panne		X				
371.	Participer à une ventilation sèche		X				
372.	Participer à une ventilation humide		X				
373.	Participer à un démarrage moteur en mode manuel		X				
Moteurs à piston							
374.	Déposer/Reposer un réducteur		X				
375.	Vérifier le faux rond d'un vilebrequin		X				
376.	Vérifier le jeu des soupapes		X				
377.	Vérifier le taux de fuite de compression		X				
378.	Extraire un goujon cassé		X				
379.	Installer un filetage rapporté (helicoil)		X				
380.	Effectuer un point fixe		X				
381.	Relever/vérifier le régime moteur nominal		X				
382.	Effectuer une recherche de panne		X				
Moteurs à turbines							
383.	Remplacer un module		X				
384.	Remplacer une pale de soufflante		X				
385.	Inspecter la section chaude / utiliser un endoscope		X				
386.	Laver un moteur ou compresseur		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
387.	Effectuer un point fixe		X				
388.	Relever la poussée de référence		X				
389.	Effectuer un suivi des paramètres moteur et des tendances		X				
390.	Effectuer une recherche de panne		X				
Régulation carburant, moteurs à piston							
391.	Remplacer une pompe entraînée par le moteur (EDP)		X				
392.	Régler la correction automatique de richesse / la compensation altimétrique		X				
393.	Régler la correction automatique de pression d'admission		X				
394.	Installer un carburateur/injecteur		X				
395.	Mettre au point un carburateur/injecteur		X				
396.	Nettoyer les buses d'injection		X				
397.	Remplacer un starter		X				
398.	Vérifier le réglage du flotteur du carburateur		X				
399.	Effectuer une recherche de panne		X				
Régulation carburant, moteurs à turbine							
400.	Remplacer un régulateur (FCU)		X				
401.	Remplacer un contrôleur électronique (EEC/ECU/FADEC)		X	X			
402.	Remplacer un débitmètre		X				
403.	Remplacer une pompe entraînée par le moteur		X				
404.	Nettoyer/vérifier les injecteurs carburant		X				
405.	Nettoyer/remplacer des filtres		X				
406.	Mettre au point un régulateur (FCU)		X				
407.	Effectuer une recherche de panne		X				
408.	Effectuer le test fonctionnel d'un FADEC		X	X			
Systèmes d'allumage, piston							
409.	Remplacer une magnéto		X				
410.	Remplacer un vibreur d'allumage		X				
411.	Changer les bougies		X				
412.	Vérifier les bougies		X				
413.	Vérifier les câbles d'allumage haute tension		X				
414.	Remplacer les câbles d'allumage		X				
415.	Régler l'allumage		X				
416.	Vérifier la mise à la masse.		X				
417.	Effectuer une recherche de panne		X				
Systèmes d'allumage, turbine							
418.	Effectuer le test fonctionnel d'un système d'allumage		X				
419.	Vérifier les bougies / éclateurs		X				
420.	Vérifier les câbles haute tension		X				
421.	Vérifier le bon fonctionnement du boîtier d'allumage		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
422.	Remplacer le boîtier d'allumage		X				
423.	Effectuer une recherche de pannes		X				
Commandes moteur							
424.	Régler les manettes commande de poussée		X				
425.	Régler les commandes de pas (RPM)		X				
426.	Régler le robinet de richesse		X				
427.	Brocher les manettes de commande de gaz		X				
428.	Vérifier les commandes de synchronisation (multimoteur)		X				
429.	Vérifier l'assemblage et le freinage des commandes		X				
430.	Vérifier la course et le sens d'action des commandes		X				
431.	Régler les microcontacts du piédestal		X				
432.	Effectuer une recherche de panne		X				
Indications moteur							
433.	Remplacer un indicateur moteur		X	X			
434.	Remplacer une sonde température huile		X	X			
435.	Remplacer des thermocouples		X	X			
436.	Effectuer un étalonnage des indications		X	X			
437.	Effectuer une recherche de panne		X	X			
Echappement, piston							
438.	Remplacer un joint d'échappement		X				
439.	Vérifier la tenue d'une réparation par soudure		X				
440.	Vérifier par une mise sous pression le manchon de chauffage d'air cabine		X				
441.	Effectuer une recherche de panne		X				
Echappement, Turbine							
442.	Remplacer une tuyère d'échappement		X				
443.	Remplacer un carénage d'échappement		X				
444.	Installer des régulateurs		X				
445.	Inspecter / remplacer des inverseurs de poussée		X				
446.	Remplacer un composant des inverseurs de poussée		X				
447.	Désarmer / réarmer des inverseurs de poussée		X				
448.	Effectuer le test opérationnel des inverseurs de poussée		X				
Huile							
449.	Remplacer l'huile		X				
450.	Vérifier les filtres		X				
451.	Régler une vanne de limitation de pression		X				
452.	Remplacer le réservoir d'huile		X				
453.	Remplacer la pompe à huile		X				
454.	Remplacer le radiateur d'huile		X				
455.	Remplacer la vanne coupe-feu		X				
456.	Effectuer un test de dilution de l'huile		X				

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

		Applicable à l' Aéronef ⁽¹⁾	Catégories		Date	Signature Candidat	Trigramme Superviseur
			B1 B3	B2 B2L			
457.	Effectuer une recherche de panne		X				
Démarrage							
458.	Remplacer un démarreur		X				
459.	Remplacer un relais de démarrage		X	X			
460.	Remplacer une vanne de démarrage		X				
461.	Vérifier la vitesse de rotation induite par le démarreur		X				
462.	Effectuer une recherche de panne		X				
Turbines pour moteurs à pistons							
463.	Remplacer un turbo ou une turbine de récupération de puissance (PRT)		X				
464.	Remplacer un compresseur		X				
465.	Remplacer une protection thermique		X				
466.	Remplacer un papillon de décharge (waste gate)		X				
467.	Régler le contrôleur de densité		X				
Injection d'eau dans le moteur							
468.	Remplacer la pompe eau/méthanol		X				
469.	Vérifier le débit du système eau/méthanol		X				
470.	Régler le contrôleur du système eau/méthanol		X				
471.	Vérifier la qualité du liquide		X				
472.	Effectuer une recherche de panne		X				
Boîte de transmission vers accessoires							
473.	Remplacer la boîte de transmission vers les accessoires		X				
474.	Remplacer un arbre d'entraînement		X				
475.	Vérifier le bouchon magnétique		X				
Groupe auxiliaire de puissance (APU)							
476.	Démonter / Installer un APU		X				
477.	Démonter / Installer l'actionneur de vanne d'entrée d'air		X				
478.	Faire un test opérationnel de l'arrêt d'urgence		X				
479.	Faire un test opérationnel de l'APU		X				
480.	Inspecter la section chaude		X				
481.	Effectuer une recherche de panne		X				
Autres tâches non listées ci-dessus							
482.							
483.							
484.							
485.							

Relevé des tâches pratiques réalisées sur des aéronefs des groupes 2 et 3

Rappel :

- **Au moins 50%** des tâches applicables à la catégorie et à l'aéronef, constituant un échantillon représentatif, doivent avoir été réalisées pour l'avalisation de la QT du premier aéronef.
- La liste des tâches peut être **réduite à 30%** des tâches applicables à la catégorie et à l'aéronef, constituant un échantillon représentatif, pour l'avalisation de la QT d'un second aéronef du même constructeur.
- La liste des tâches peut être **réduite à 20%** des tâches applicables à la catégorie et à l'aéronef, constituant un échantillon représentatif, pour l'avalisation de la QT d'un troisième aéronef du même constructeur.

Nom, Prénom(s) des Superviseurs	N° Licence Partie-66	Trigramme	Signature

Nombre total de tâches B1, B3, B2, **B2L** ⁽²⁾ applicables à l'aéronef :

Nombre total de tâches réalisées B1, B3, B2, **B2L** ⁽²⁾ :

Pourcentage de tâches réalisées :

Nom du Responsable de l'Organisme d'Entretien ou du Propriétaire :

Signature :

Date de validation :

Notes :

- (1) Cocher impérativement toutes les tâches applicables à l'aéronef
(2) Rayer la mention inutile